



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO Comune di Fiesso D'Artico	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0014444/2025 del 16/10/2025	
Class. 6.9	
Firmatario: MARCO COMINATO	
Documento Principale	

SETTORE TRE EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA

ORDINANZA N. 57 DEL 16/10/2025

OGGETTO:	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI TERMICI, ALLA REGOLAMENTAZIONE DEI FALO' TRADIZIONALI, DEI BARBECUE, DEI FUOCHI D'ARTIFICIO E DELLE COMBUSTIONI ALL'APERTO
-----------------	--

IL SINDACO

Premesso che l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;

Richiamati:

- la Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria;
- il D.lgs. n. 13/08/2010, n. 155 *“Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*;
- la deliberazione di Giunta Regionale del VENETO n. 836 del 06/06/2017 che approva il *“Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano”*, sottoscritto il 9 giugno 2017 da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente;

Considerato che:

- la Direttiva 91/676/CEE (*“nitrati”*) recepita con D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (art. 92) e il D.M. 25 febbraio 2016 disciplinano lo spandimento di liquami zootecnici e la copertura delle vasche di stoccaggio in ambito agricolo;
- il 13 marzo 2024 la Commissione europea, ai sensi dell'art 260 del T.F.U.E. (*Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea*), ha imputato allo Stato italiano di non aver adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020, per il sistematico e continuativo superamento dei valori limite annuale e giornaliero del PM10;
- il D.l. 131 del 16 settembre 2024 (*convertito con Legge n. 166/2024*), al fine di assicurare l'esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia europea, ha imposto alle 4 regioni del Bacino Padano (*Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna*) l'aggiornamento, entro dodici mesi, dei rispettivi piani di qualità dell'aria;
- il 15 aprile 2025 è stato approvato con D.G.R.V. n. 377/2025 l'aggiornamento del *Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)*;



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO Comune di Fiesso D'Artico	U
ACCETTA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0014444/2025 del 16/10/2025	
Class. 6.9	
Firmatario: MARCO COMINATO	
Documento Principale	

Dato atto che:

- nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 4 giugno 2025, la Regione VENETO ha presentato le misure e le azioni operative di divieto e limitazione che sono elencate nell'*Allegato A1* del P.R.T.R.A., da modularsi in base ai livelli di concentrazione di polveri sottili registrati dalle stazioni di monitoraggio gestite da A.R.P.A.V., in continuità con quanto già previsto nelle annualità precedenti, su tre gradi di allerta:
 - ☐ **livello di allerta 0 - verde**: sempre attivo nel periodo di validità della presente ordinanza, anche senza superamenti del valore limite di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10;
 - ☐ **livello di allerta 1 - arancio**: si attiva dopo 4 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (*lunedì, mercoledì e venerdì*);
 - ☐ **livello di allerta 2 - rosso**: si attiva dopo 10 giorni consecutivi di superamenti del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 misurati o previsti, sulla base della verifica effettuata nei giorni di controllo (*lunedì, mercoledì e venerdì*);
- la stazione di riferimento per il Comune di FIESSO D'ARTICO è quella denominata “*VE – PARCO BISSUOLA*”;
- A.R.P.A.V., al raggiungimento del livello di allerta arancio e rosso, invierà ai Comuni della Città metropolitana di VENEZIA una *e-mail* informativa, che verrà diramata dal Comune mediante i propri canali informativi istituzionali;
- l'attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e il rientro al livello verde da un livello di criticità qualunque esso sia (*arancio o rosso*), vengono definiti dai bollettini di previsione della qualità dell'aria di A.R.P.A.V. (*bollettino PM10*) tenendo conto della previsione meteorologica e modellistica delle condizioni atmosferiche;
- nelle date del 2 luglio 2025 e 18 settembre 2025 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) presieduto e coordinato dalla Città metropolitana di VENEZIA, durante il quale sono state fornite le informazioni ai Comuni relativamente ai contenuti dell'aggiornamento del *Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera* ed è stato ribadito quanto stabilito in sede di C.I.S. del 04/06/2025;

Richiamati:

- il D.lgs. n. 155/2010 “*Attuazione della Direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*”;
- il D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i “*Norme in materia ambientale*”;
- il D.P.R. n. 74/2013 “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.lgs. n. 192/2005, in particolare l'art. 5 comma 1*”;



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO Comune di Fiesso D'Artico	U
Copia conforme all'originale digitale	
Protocollo N.0014444/2025 del 16/10/2025	
Class. 6.9	
Firmatario: MARCO COMINATO	
Documento Principale	

- la D.G.R.V. n. 122/2015 "*Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali e forestali*";
- il D.M. n. 186/2017 "*Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide*", che introduce la classificazione ambientale dei generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa;
- l'art. 33 della Legge Regionale n. 33/1985 "*Norme per la tutela dell'ambiente*" e s.m.i.;
- l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

ORDINA

A. CONDUZIONE IMPIANTI TERMICI

Per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE:

A1. Limitazione della temperatura media (*misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013*) a:

- **17°C (+ 2°C di tolleranza)** negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, classificati con sigla E8 in base al D.P.R. n. 412/1993;
- **19°C (+ 2°C di tolleranza)** negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al D.P.R. n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A2. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (*es. caldaie a legna o pellet*) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **3 stelle** (*classificazione introdotta con D.M. n. 186/2017*), quando è presente un impianto di riscaldamento alternativo.

In caso di LIVELLO DI ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:

A3. Limitazione della temperatura media (*misurata ai sensi del D.P.R. n. 74/2013*) a:



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO Comune di Fiesso D'Artico	U
Copia conforme all'originale digitale	
Protocollo N.0014444/2025 del 16/10/2025	
Class. 6.9	
Firmatario: MARCO COMINATO	
Documento Principale	

- **17 °C (+ 2°C di tolleranza)** negli edifici/capannoni adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili classificati con sigla E8 in base al D.P.R. n. 412/1993;
- **18 °C (+ 2°C di tolleranza)** negli edifici ad uso residenziale e commerciale, uffici, attività associative, centri sportivi e di culto, classificati con sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 in base al D.P.R. n. 412/1993.

Sono esclusi dalle sopra elencate limitazioni:

- edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;
- edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

A4. Divieto di utilizzo di tutti i generatori di calore civili alimentati a biomassa legnosa (*es. caldaie a legna o pellet*) aventi prestazioni energetiche ed emissive inferiori alla classe **4 stelle** (*classificazione introdotta con D.M. n. 186/2017*), quando è presente di un impianto di riscaldamento alternativo.

TUTTO L'ANNO

A5. Obbligo di chiusura delle porte degli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili e degli edifici con accesso aperto al pubblico, per evitare le dispersioni energetiche durante l'accensione di impianti termici, anche quando quest'ultimi sono utilizzati per la climatizzazione estiva.

Sono esclusi gli edifici dotati di barriere d'aria o fisiche atte a limitare lo scambio termico tra interno ed esterno.

A6. Obblighi in caso di installazione di nuovi impianti a biomassa (*es. caldaie a legna o pellet*):

- i generatori di potenza \leq a 35 kW dovranno essere classificati **4 stelle o superiori** e avere emissioni di polveri (*PP*) non superiori a **25 mg/Nm³**;
- i generatori di potenza $>$ a 35 kW dovranno essere classificati **4 stelle o superiori** e avere emissioni di polveri (*PP*) non superiori a **15 mg/Nm³**;

A7. Obbligo di utilizzo, per generatori a biomassa di potenza inferiore a 35 kW, di pellet di alta qualità classe A1 certificato UNI EN ISO 17225-2 come descritto nell'*Allegato X* Parte II Sez. 4, paragrafo 1, lettera d) del D.lgs n. 152/2006.

B. FALO' TRADIZIONALI, BARBECUE E FUOCHI D'ARTIFICIO

Per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026

In caso di **LIVELLO DI ALLERTA 0 - VERDE**:



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO Comune di Fiesso D'Artico	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0014444/2025 del 16/10/2025	
Class. 6.9	
Firmatario: MARCO COMINATO	
Documento Principale	

B1. Divieto ai sensi della misura E.7.a. della D.G.R. 377/2025 di accensione di falò tradizionali e fuochi d'artificio classificati come F2, F3 e F4 ai sensi del D.lgs. n. 123/2015 art.3 c.2 lettera a). Sono consentite le accensioni, in occasione di due eventi (*complessivi*) organizzati/autorizzati dal Comune, e solo in occasione di festeggiamenti tradizionali.

Con riferimento all'evento svolto nel periodo dell'Epifania, il numero dei falò accesi non potrà essere superiore a n. 1.

B2. L'accensione del falò rituale, dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge utilizzando solo legna naturale priva di vernici, colle, impregnanti o altri trattamenti ed escludendo tutte le altre tipologie di materiali (*plastica, gomma e simili*). A manifestazione conclusa, dovrà essere assicurato il completo spegnimento dei focolai.

B3. I "barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (*es. legna/carbonella*) sono ammessi in numero uguale inferiore a quello svolto nell'anno precedente.

Sono sempre concessi i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.

In caso di ALLERTA 1 - ARANCIO e ALLERTA 2 - ROSSO:

B4. Divieto di effettuare falò rituali, fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento e barbecue all'aperto alimentati a biomassa solida (*es. legna/carbonella*).

Sono esclusi dal divieto solo i barbecue condotti da privati cittadini/non afferenti ad attività economiche.

C. COMBUSTIONI ALL'APERTO DI RESIDUI AGRICOLI E FORESTALI

Per il periodo dal 1° ottobre 2025 al 30 aprile 2026

C1. Divieto di effettuare combustioni all'aperto di piccoli cumuli vegetali (*ex art. 182 comma 6-bis del D.lgs. n. 152/2006*), in ambito privato, di cantiere e agricolo (*fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali*).

AVVERTE

1. che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
2. Che l'ottemperanza al presente atto, relativamente all'utilizzo degli impianti termici, potrà essere verificata nell'ambito dei controlli del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici effettuati dalla Città Metropolitana di VENEZIA.

Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, da applicarsi con le procedure stabilite dalla legge 689/1981.

DISPONE

3. che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il



COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Città Metropolitana di Venezia

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO Comune di Fiesso D'Artico	U
Copia conforme all'originale digitale	
Protocollo N.0014444/2025 del 16/10/2025	
Class. 6.9	
Firmatario: MARCO COMINATO	
Documento Principale	

tempo di validità dello stesso;

4. che il presente provvedimento venga trasmesso per gli adempimenti di competenza a:
- Settore DUE - *Lavori Pubblici, Patrimonio* di questo Comune;
 - Regione del Veneto – *Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Ambiente*;
 - Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni “*Città della Riviera del Brenta*”;
 - S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni “*Città della Riviera del Brenta*”;
 - Tavolo Tecnico Zonale (*T.T.Z.*), Città Metropolitana di VENEZIA;
 - Ufficio Politiche Ambientali della Città Metropolitana di VENEZIA;
 - A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di VENEZIA;
 - Azienda U.L.S.S. n. 3 – *Serenissima*.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio.

Si dà atto che sulla presente ordinanza non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. 62/2013, né in capo al Responsabile del Settore né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

CONDIZIONI GENERALI DELL'ORDINANZA

La presente ordinanza rimane valida fino alla data del 30/09/2026, salvo quanto sopra diversamente disciplinato.

IL SINDACO
COMINATO MARCO / Namirial
S.p.A./02046570426

Documento sottoscritto con firma digitale