



TAB A SPECIFICA TECNICA DEL REFLUO - Tabella dei parametri analitici con relativi LIMITI di SCARICO VERITAS nella PUBBLICA FOGNATURA - CATEGORIA 8
(Bacini fognari di: Fusina, Lido, Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave)

Denominazione dell'Azienda: **FINCANTIERI Spa**

PROVENIENZA REFLUO **PM/7**

Parametro	Dato Medio	Dato Massimo	Unità di misura	Limiti Tabella Veritas
Quantità refluo scaricato (come da Bilancio)	41.402		m ³ /anno	
COD	13,75	22	mg/l	500
Azoto totale	3,98	8,47	mg/l	
Fosforo totale	0,22	0,66	mg/l	10
Solidi sospesi totali	11,75	32	mg/l	200
pH	7,87	7,99		6 - 9,5
Azoto ammoniacale (NH ₄)	4,94	9,08	mg/l	30
Azoto nitroso (N-NO ₂ ⁻)	0,23	0,39	mg/l	0,6
Azoto nitrico (N-NO ₃ ⁻)	1,66	2,8	mg/l	30
Fluoruri	<0,1	<0,1	mg/l	12
Cloruri	279,5	510	mg/l	1200
Solfati (SO ₄)	36	39	mg/l	1000
Tensioattivi totali	0,70	1,2	mg/l	4
Alluminio	0,08	0,13	mg/l	2
Arsenico	<0,010	<0,010	mg/l	0,5
Bario	0,11	0,12	mg/l	
Boro	0,089	0,114	mg/l	4
Cadmio	<0,001	<0,001	mg/l	0,02
Cromo Totale	0,0011	0,0012	mg/l	4
Ferro	0,68	0,91	mg/l	4
Manganese	0,08	0,11	mg/l	4
Nichel	<0,005	<0,005	mg/l	4
Mercurio	0,000075	0,0001	mg/l	0,005
Piombo	0,006	0,007	mg/l	0,3
Rame	0,024	0,03	mg/l	0,4
Zinco	0,64	1,1	mg/l	1
Idrocarburi totali	<0,4	<0,4	mg/l	10
Solventi organici aromatici	<0,001	<0,001	mg/l	0,4
Composti organici alogenati (n.c.a.)	<0,01	<0,01	mg/l	2
Saggio di tossicità acuta	7	7	immobili	<80 %

FIRMA

DATA